

## AANVRAAGFORMULIER MODIFICATIEKEURING

PAGINA 1/3

### Gegevens opdrachtgever

BEDRIJFSNAAM	
ADRES	
PLAATS	
TELEFOONNUMMER	
UW ORDERNUMMER	

### Gegevens lift

ADRES	
PLAATS	
GEBOUW NAAM	
INSTALLATIE NR.	
STOPPLAATSEN	
SNELHEID	
NOMINALE LAST	
BRANDWEERLIFT	JA / NEE

Geeft u hieronder aan welke hoofdkenmerken van de lift zijn gemodificeerd. De definitie van deze kenmerken vindt u in Het Keuringschema van liften in de gebruikersfase 2018 versie 7, Bijlage C en bijbehorende annotaties SI19 op

<http://www.sbcl.nl/index.php/documenten/regelgeving>.

Gewijzigd	Onderdeel	Omschrijving/Type
<input type="checkbox"/>	Kooibuffer (kunststof)	
<input type="checkbox"/>	Tegengewichtbuffer (kunststof)	
<input type="checkbox"/>	Tegengewichtbuffer Hydraulisch	
<input type="checkbox"/>	Frequentieregeling inclusief STO schakeling	
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer	
<input type="checkbox"/>	Schachtdeurvergrendeling	Aantal:
<input type="checkbox"/>	Schachtdeur (vleugels en vergrendelingen)	Aantal:
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PROEFLAST*	Kooideur (Compleet / vleugels en/of aandrijving)	Aantal:
<input type="checkbox"/>	Tegengewichtvang	
<input type="checkbox"/>	Cilinder van hydraulische lift	
<input type="checkbox"/>	Besturing	
<input type="checkbox"/>	Aggregaat en stuurblok met hoofdafsluiter	
<input type="checkbox"/>	Beveiliging tegen te hoge snelheid opwaarts	
<input type="checkbox"/>	Stuurblok met hoofdafsluiter	

Gewijzigd	Onderdeel	Omschrijving/Type
<input type="checkbox"/>	Toevoegen schachtdeuren	Aantal:
<input type="checkbox"/>	De inrichtingen voor nood- en beproevingsoperaties (5.2.6.6)	
<input type="checkbox"/>	Kooi- en/of tegengewichtstuiting bij gelijke sterkte	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Nominale snelheid	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Nominale last	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Hefhoogte	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Machine	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Machinerem	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Tractieschijf → Wijziging t.o.v oude type	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooileiders (Vervangen en/of toevoegen)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Toevoeging 1 of meer kooideuren	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooibuffer hydraulisch	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooistuiting bij wijziging sterkte	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooivang	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooi (platform)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Vastzetinrichting op de kooi volgens tabel 12 81-20:2014	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kleininrichting op de kooi volgens tabel 12 81-20:2014	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Beveiliging tegen onbedoelde beweging van de kooi (UCMP)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	De mechanische inrichting om de kooi te doen stoppen (tbv veilige werkzone in schachtput 5.2.6.4.4.1)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	De mechanische inrichting voor het verhinderen van bewegingen van de kooi (tbv veilige werkzone op kooidak 5.2.6.4.3.1)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	De mechanische inrichting om de kooi te blokkeren of verplaatsbare aanslagen (tbv werkplatform in schacht 5.2.6.4.5.2)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Aggregaat en/of stuurblok (zonder hoofdafsluiter)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Leidingbreukventiel	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Smookklep / terugslagklep	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Cilinder (indien niet op druk te beproeven door aggregaat)	

**\*Note:** Niet van toepassing als kooimassa niet wijzigt!

Wanneer het gemodificeerde item met 'proeflast' is aangeduid, moet de keuring worden uitgevoerd met proeflast afhankelijk van de uitvoering van het vervangen onderdeel. Zie hiervoor Het Keuringsschema van liften in de gebruikersfase 2018 versie 7, Bijlage C tabel C1 en C2 en bijbehorende annotaties SI19 op

<http://www.sbcl.nl/index.php/documenten/regelgeving>.

Chex Liftkeuringen kan deze proeflast verzorgen. De kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Graag hieronder aangeven wie de proeflast zal verzorgen.

Proeflast wordt verzorgd door

<input type="checkbox"/>	Chex Liftkeuringen	
<input type="checkbox"/>	Opdrachtgever	

Wanneer de lift naast de modificatiekeuring tevens direct periodiek gekeurd moet worden kunt u dat hieronder aangeven

Direct periodieke keuring uitvoeren

<input type="checkbox"/>	Verzoek direct periodieke keuring uitvoeren	
--------------------------	---	--

Met het ondertekenen van dit formulier geeft opdrachtgever opdracht voor het uitvoeren van de hierboven geselecteerde items. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de tarief tabel. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Chex Liftkeuringen.

Verzoek datum keuring	
Verzoek tijd keuring	
Naam monteur en telefoonnummer	

Voor akkoord,

Naam en handtekening opdrachtgever

Gelieve dit formulier te mailen naar [planning@chex.nl](mailto:planning@chex.nl)