

AANVRAAGFORMULIER MODIFICATIEKEURING

PAGINA 1/3

Gegevens opdrachtgever

BEDRIJFSNAAM	
ADRES	
PLAATS	
TELEFOONNUMMER	
UW ORDERNUMMER	

Gegevens lift

ADRES	
PLAATS	
GEBOUW NAAM	
INSTALLATIE NR.	
STOPPLAATSEN	
NOMINALE LAST	
BRANDWEERLIFT	JA / NEE

Geeft u hieronder aan welke hoofdkenmerken van de lift zijn gemodificeerd. Definitie van deze kenmerken vindt u in NEN-EN 81-1/2: 1998, Bijlage E.2a en E.2b

Gewijzigd	Onderdeel	Omschrijving/Type
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Nominale snelheid	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Nominale last	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Massa van de kooi	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Hefhoogte	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Toevoeging 1 of meer schachtdeuren	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Toevoeging 1 of meer kooideuren	
	Geeft u hieronder aan welke hoofdcomponenten en/of veiligheidscomponenten van de lift zijn gemodificeerd. Definitie van deze componenten vindt u in Bijlage III van de Richtlijn Liften 95/16/EG	
<input type="checkbox"/>	Grendelinrichting	
<input type="checkbox"/>	Besturingssysteem	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Leiders	
<input type="checkbox"/>	Kooideur	
<input type="checkbox"/>	Schachtdeur	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Machine	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Aggregaat zonder afsluiter	
<input type="checkbox"/>	Aggregaat voorzien van afsluiter	

Gewijzigd	Onderdeel	Omschrijving/Type
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Tractieschijf (bij wijziging groefvorm of diameter)	
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer	
<input type="checkbox"/>	Beveiliging tegen te hoge snelheid in opwaartse richting	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooibuffers (alleen hydraulische)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Tegengewichtbuffers (alleen hydraulische)	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kooi vang	
<input type="checkbox"/>	Tegengewicht vang	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Kleminrichting (alleen proeflast als de kleminrichting is uitgevoerd volgens tabel 3 uit de EN 81-2:1998).	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Vastzetinrichting (alleen proeflast als de vastzetinrichting is uitgevoerd volgens tabel 3 uit de EN 81-2:1998).	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Leidingbreukklep	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Smookklep / terugslagklep	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Cilinder (Proeflast n.v.t. indien de cilinder m.b.v. het aggregaat te beproeven is op overdruk).	
<input type="checkbox"/> PROEFLAST	Drukbegeuzingsklep (Proeflast n.v.t. indien de drukbegeuzingsklep te beproeven is met gesloten hoofdafsluiter).	

Wanneer het gemodificeerde item met 'proeflast' is aangeduid, moet de keuring worden uitgevoerd met proeflast. Chex Liftkeuringen kan deze proeflast verzorgen. De kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Graag hieronder aangeven wie de proeflast zal verzorgen.

Proeflast wordt verzorgd door

<input type="checkbox"/>	Chex Liftkeuringen	
<input type="checkbox"/>	Opdrachtgever	

Wanneer de lift naast de modificatiekeuring tevens direct periodiek gekeurd moet worden kunt u dat hieronder aangeven

Direct periodieke keuring uitvoeren

<input type="checkbox"/>	Verzoek direct periodieke keuring uitvoeren
--------------------------	---

Met het ondertekenen van dit formulier geeft opdrachtgever opdracht voor het uitvoeren van de hierboven geselecteerde items. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de tarieftabel. Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Chex Liftkeuringen.

..... Verzoek datum keuring

Voor akkoord,

Naam en handtekening opdrachtgever

Gelieve dit formulier te mailen naar planning@chex.nl